

STUDIMI STATISTIKOR MBI VDEKSHMËRINË NË SPITALIN RAJONAL SHKODËR PËR 2001- 2002

ZAMIRA SHABANI, SHYQYRI SUBASHI, GENTIANA QIRJAKO, GENC BURAZERI*

Summary

STATISTICAL STUDY ABOUT THE MORTALITY IN THE REGIONAL HOSPITAL SHKODRA FOR 2001-2002

In this article we consider the fatal cases hospitalized with different diagnosis according to International Classification of Diseases (version 9) in the Regional Hospital of Shkoder, during 2001-2002. The morbidity is studied according selected groups of diseases, age-groups, gender and socio-demographic characteristics (place of residence: rural vs. urban areas).

Vdekshmëria në Spitalin Rajonal Shkodër për vitet 2001 – 2002

Numri i vdekjeve spitalore rezulton për 2001 121 raste dhe 110 raste për 2002. Duke analizuar vdekshmërinë për këto dy vite shohim se shifrat janë më të larta për qytetin sesa për fshatin dhe pikërisht 64 % për 2001 dhe 53 % për 2002 janë vdekje që i përkasin qytetit. Kjo lidhet me pamudësinë për të lëvizur të sëmuret nga fshati në qytet dhe me faktin se një pjesë e vdekjeve ndodhin në banesa, me ose pa praninë e asistencës mjekësore shih grafikun.

Ndërsa përsa i përket shpërndarjes meshkuj femra shohim se predominojnë meshkujt respektivisht 69% për 2001 dhe 63% për 2002. Duke parë dhe shkaqet e vdekjeve themi se janë pikërisht këto sëmundje që e prekin më shpesh seksin mashkull. Pra meshkujt janë me të riskuar ndaj këtyre sëmundjeve. Kjo lidhet mesa

duket me faktin se meshkujt janë më të prekur nga disa sëmundje të aparatit kardiovaskular dhe respirator, jeta që ato bëjnë, zakonet (duhani, alkooli). Fakt është se femrat kanë disa hormone seksuale që i mbrojnë ndaj këtyre sëmundjeve që janë shkaku kryesor i vdekjeve ashtu siç do shohim dhe me poshtë.

Shkaqet kryesore të vdekjeve.

Shkaqet kryesore të vdekjeve në spital i përkasin sëmundjeve të aparatit kardiovaskular dhe respirator (insultet cerebrale, bronko pneumonitë, HTA).

Po të shohim shpërndarjen e vdekshmëriat spitalor sipas grup-moshave vërejmë se 59% janë për vitin 2001 dhe 63% për vitin 2002 që e zë grup-mosha mbi 55 vjeç. Kjo lidhet me faktin se kjo grup-moshë është më e prekur nga ato sëmundje që janë dhe shkaqet kryesore të vdekjeve në spital (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10).

* Dërguar në Redaksi në Janar 2008, miratuar për botim Shkurt 2008.

Nga Universiteti i Shkodres, Departamenti i Biologji-Kimi.
Adresa për letërkëmbim: Shabani Z., Universiteti i Shkodres,
Departamenti i Biologji-Kimi.