

LLOGARITJA E KOSTOS PËR TRAJTIMIN E RINOSINIZITEVE

TAULAND BAKU*

Summary

CALCULATION OF THE COST FOR THE TREATMENT OF RINOSINUZITIS

Aim: Calculation of the cost for the treatment of rinosinuzitis

Methods and materials: 382 patients were followed at the Hospital of Durres 2004-2007. The details of the examinations were charted. The follow-up varied in different cases from 2 weeks to 3 months. The prices of all the medications and day-work has been calculated by the cost's office.

Results: Treatment of the acute sinusitis with 10 days of antibiotics was calculated 15.853 leke

Treatment of the acute sinusitis treated at the in the hospital was calculated 167.872 plus the 14 days needed for the recovery of the patient. Chronic sinusitis treated at the hospital was calculated 42.131 leke plus 30 days needed for the recovery of the patient.

Conclusion: Today is a demand to determine the protocol of treatment for rinosinusitis and also the real cost for its treatment.

Sinuziti është një inflamacion i sinuseve paranazale. Ai zakonisht shkaktohet nga infeksioni bakterial apo viral, por mund të shkaktohet edhe nga reaksionet alergjike ose përgjigjet ndaj agjentëve ambientale. Në përgjithësi është një sëmundje shumëfaktoriale.

Mbi disa dhjetra milionë njerëz në botë vuajnë nga sinuziti, një inflamacion i sinuseve paranazalë. Billiona dollarë shpenzohen për medikamente, në përpjekje për të përmirësuar simptomat.

Duke filluar nga bllokimi i hundëve, simptomat e sinuzitit janë më të shpeshtat dhe më të zakonshmet që dëgjohen në dhomat e ekzaminimeve mjekësore.

Sinuziti akut është një infeksion i menjëhershëm i sinuseve që zgjatet më pak se 4 javë. Simptomat zgjidhen plotësisht dhe i përgjigjet ndjeshëm terapisë me antibiotikë.

Sinuziti subakut është një vazhdim i një progresioni të sinuzitit akut që nuk është zgjidhur. Kjo gjendje është diagnostikuar pas një zgjatje 4 javore të sinuzitit akut, dhe mund të zgjasë deri në 12 javë.

Sinuziti rekuerent mund të jetë akut apo kronik. Ai fillon të përmirësohet, por rishfaqet ose prej terapisë jo të saktë ose prej kohëzgjatjes jo të mjaftueshme të saj.

Evidentohet kur simptomat dhe gjetjet në ekzaminimin objektiv përkeqësohen pas 5 ditëve të diagnostikimit të sinuzitit akut ose simptomat persistojnë mbi 10 ditë. Rekuerenca ndodh katër ose më shumë herë në vit, dhe simptomat zgjasin nga 10 ditë deri në 4 javë.

Sinuziti kronik shkon më gjatë deri në mbi 12 javë, kërkon një kurs më të gjatë të terapisë medikamentoze, si edhe për shërim mund të kërkojë dhe interventin kirurgjikal.

* Dërgoi në Redaksi në Mars 2008, miratoi për botim Shtator 2008.

Nga Spítali Rajonal, Durrës.

Adresa për letërkëmbim: Baku T., Spitali Rajonal, Durrës.